



Általános információk

| | |
|----------|---------------------------|
| Cikkszám | 35092 |
| EAN-kód | 9002759350925 |
| Típus | menny. ventilátoros lámpa |

Méretek

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Termék átmérője (mm) | 1220 |
| Termék magassága (mm) | 334 |
| Mennyezeti takaróelem magassága (mm) | 58 |
| Mennyezeti takaróelem átmérője (mm) | 150 |
| Nettó súly (kg) | 6,72 Kilogramm |
| Bruttó súly (kg) | 7,802 Kilogramm |
| Egyedi csomagolás magassága (mm) | 325 |
| Egyedi csomagolás hossza (mm) | 560 |
| Egyedi csomagolás mélysége (mm) | 298 |

Fan

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Motor Type | AC |
| Motor dimension in MM (Ø x H) | 172X14 |
| Motor Wattage | 52 |
| Adjustable Canopy | 15° |
| Blade pitch in degree | 9, 5° |
| Blade Quantity | 4 |
| IP védettség | IP20 |
| Hálózati feszültség | 220-240V, 50Hz |

Functions

Funkció

távírányító tartozék
színhőmérséklet szabályzás
3 lépésben színhőmérséklet szabályzás
irány megfordítható
3 sebességfokozat

Anyag és szín

| | |
|-------------------|------------------------|
| Blade Material | ABS, UV Resistant |
| Blade Colour (1) | schwarz matt |
| Canopy Material | ABS, UV Resistant |
| Canopy Colour | schwarz matt |
| Burkolat anyaga | műanyag (ABS), UV álló |
| Burkolat színe | matt fekete |
| Búra/ernyő anyaga | akril |
| Búra/ernyő színe | tejfehér |

Performance

| | |
|-----------------------------|-------|
| Wattage by air movement (3) | 50,23 |
| RPM (3) | 235 |
| Air Movement m3/Hr (3) | 12966 |








Fényforrás

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Fényforrás típusa | LED |
| max. teljesítmény Wattban (1) | 1X21W |
| Lumen | 2300 |
| Színhőmérséklet | TUNEABLE WHITE |
| Használható izzók energiahatékonysága | A++ - A |

Energy Information

| | |
|---|--------|
| Maximum fan flow rate (F) in m ³ /min | 216.10 |
| Ventilátor energiafogyasztása (P) (W) | 50.23 |
| Service value (SV) in (m ³ /min)/W (acc. IEC 60879:1986) | 4.302 |
| Fan sound power level (LWA) in db(A) | 51.8 |
| Maximum air velocity (c) in m/s | 3.26 |

35092 BONDI 1

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 52 W | 12966 m ³ /h | 3 speed 2h 4h 8h | 15° | 1X21 W | 2300lm | |

